Alliance Pastorale
Pour l'élevage

PROGRAMME DE SOINS

CHEVREAUX

NOUVEAUX-NÉS

Pôle Santé animale
Vétérinaires et laboratoire de l'Alliance Pastorale

N° Tél. 05.49.83.30.30
www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685

1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

depuis 1933...

LE JOUR DE LA NAISSANCE

1. Désinfecter et assécher le cordon ombilical :

- *Utiliser* : solution iodée (POVIDUM IODEE ou PHYT-AP OMBILIC) en pulvérisation large et mouillante sur tout l'ombilic,

Réf : 0110058

Réf : 0110085

Réf : 0110086

Recharge, réf : 0110108

- *Ne pas utiliser :*

  - une bombe aérosol dont la pression de pulvérisation fait remonter les germes dans le cordon ombilical,
  - un gobelet de trempage dans lequel se multiplient les germes,
  - de teinture ou alcool iodée qui entraîne une nécrose trop importante des tissus, favorable au développement microbien.

2. Traire les chèvres le plus tôt possible après la mise-bas et constituer une banque de colostrum :

- *Vérifier* la teneur en anticorps du colostrum avec un réfractomètre (colostrum de qualité : > 23 Brix),

Réf : 0110096

- *Thermiser* le colostrum si nécessaire

Réf : 0800960

- *Administrer* le colostrum dès la naissance ou le plus tôt possible :
  - à la sonde

Réf : 0110097

Réf : 0110105

  - 10 à 15 % du poids du corps, soit 300 à 500ml/chevreau.

3. Déposer le chevreau en case de nurserie :

Réf : 0110132 (25 kg)

- *Chauffer* pour une température ambiante proche de 25°C,
- *Assurer* quotidiennement l'hygiène de la litière des cases de démarrage (VETALHY NURSERY)

4. Ensemencer la flore digestive de bactéries favorables (FLOR ALLIANCE)

Réf : 0111017

LE LENDEMAIN

5. 1er repas au réhydratant (VETALHY HYDRA GALET), sans lait :

Réf : 0110064

- *stimule* l'appétit pour un apprentissage rapide à la tétine,
- *rétablit* le volume hydrique en cas de diarrhée néonatale (colibacilose)

6. Laisser au réhydratant les chevreaux mous ou qui refusent de téter,

7. Passer immédiatement à la machine d'allaitement les chevreaux sans problèmes et qui tètent tout seuls.

LES JOURS SUIVANTS

8. Allaitement artificiel :

- Concentration : 160 g de poudre/litre d'eau,
- Température dans le bol de préparation : 42 à 45°C,

Vérifier ces paramètres 1 fois par semaine, ou plus fréquemment en cas de doute.

9. Les besoins essentiels du chevreau :

- de l'air pur : veiller au renouvellement de l'air,
- de la chaleur : optimum 20°C,
- de l'eau propre et un aliment de qualité

10. Désinfecter fréquemment les cases à chevreaux, surtout en cas de pathologie (PROPHYL S)

Réf : 0110162

Réf : 0110163

11. Préparation au sevrage (chevrettes et jeunes boucs)

- Distribuer le plus tôt possible un aliment starter (CROUSTIFLOCONS OU MASH MOUTON CHEVRE) additionné d'argile (ARGILE BENTO+ ou PHYT-AP KEFIR DEMARRAGE)

Renouveler tous les jours

Réf : 0111020

Réf :0110143

Réf : 0200287

Réf : 0200754