

Réf : 0200506

OBJECTIF

Sevrage et phases critiques de croissance

COMPOSITION

Dextrose (430 Kcal par sachet), colostrum écrémé (6 g d'IgG garantis par sachet), lactosérum, céréales germées fermentées, arômes, édulcorants.

ADDITIFS

➤ Oligo-éléments

3b8.10-Sélénium (sf organique)	1 mg/kg
E2-Iode (sf iodure de potassium)	60 mg/kg

➤ Micro-organismes :

E 1700-Mélange de Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Sucres totaux	71 %
Protéine brute	19.4 %
Matières grasses	0.3 %
Cendres brutes	2.9 %
Humidité	5 %
Cellulose brute	< 2 %
Sodium	0 %

COLOSTROBOV apporte des immunoglobulines G afin de permettre un meilleur démarrage des nouveau-nés.

A utiliser lorsque le colostrum maternel est de mauvaise qualité ou en quantité insuffisante.

COLOSTROBOV permet de réaliser un apport colostrale complémentaire. Il sera utilisé dans les cas où le nouveau-né ne peut recevoir un apport satisfaisant de sa mère (mauvaise qualité ou quantité insuffisante).

MODE D'EMPLOI

Diluer un sachet de COLOSTROBOV dans 500 ml d'eau chaude (à 40° C). La solution reconstituée est à donner immédiatement.

Dose pour un veau : un sachet le plus tôt possible après la naissance, renouveler si nécessaire.

Dose pour un agneau, chevreau : 1 sachet pour 3 animaux le plus tôt possible après la naissance, renouveler si nécessaire.