

AGRON[®] H3

un nouveau regard sur l'hygiène
du pied en élevage



 **Stalosan[®]**
Hygiene Solutions

Seule une
boîterie
sur 4 est
détectée

Les lésions de la corne
des onglons ont un coût élevé.

Les sols humides ramollissent la corne et favorisent les blessures et la pénétration des germes. L'ammoniac dissout les sécrétions grasses protectrices de la peau.

● Boîteries =

- baisse des déplacements
- amaigrissement
- baisse de la croissance
- baisse de la production de lait
- troubles de la fertilité



Le piétin est la principale cause de boiteries chez les ovins. Il provoque des baisses importantes des performances et de la productivité.

**GREEN
AGRON®**

- Neutralise l'ammoniac et les sulfures.
- Effet acidifiant
- Recrée les conditions de la peau et de la corne saines.
- Favorise la régénération de la peau.
- Augmente la dureté de la corne et des onglons.

2 approches

Poudre à utiliser en pédiluve à sec ou dilué dans l'eau.

Assèche et assainit le pied

Rend les onglons durs et résistants

Renforce la barrière cutanée

- Réduit le risque d'infection
- Détruit le biofilm glissant des aires de circulation
- Bonne capacité adhésive

Résultat d'essai sur un lot de 120 agnelles

(Elevage du Trait Pointu - 86500 Montmorillon)

Source AP Services Dr Vétérinaire L. SABOUREAU - 2015.

"Les lésions des pieds constatées ont évolué positivement durant l'essai, aucune lésion n'est apparue sur cette période, et ceci par passage dans le pédiluve sans stationnement, le pédiluve sec permet un passage facilité de jeunes agnelles au pédiluve"




Pédiluve à sec



Green Agron adhère parfaitement aux onglons



Après 4 semaines, les lésions sont en voie de guérison avancée



Mode d'emploi Green Agron®

Utilisation en pédiluve à sec :

- Epandre une couche de 5 cm d'épaisseur de Green Agron dans le pédiluve, faire passer les animaux 1 à 3 fois par semaine jusqu'à disparition des lésions.
- Maintenir un passage régulier ensuite pour une action préventive pendant les périodes à risque.

Comment dissoudre Green Agron dans le pédiluve :

- Remplir le pédiluve avec de l'eau chaude (30-60°C) pour faciliter la dissolution de l'Agron. Mettre l'eau en premier lieu et l'Agron ensuite).
- Epandre l'Agron en 2 fois sur la surface de l'eau et agiter jusqu'à dissolution du produit.

En cas de mélange à l'eau froide une agitation énergique est nécessaire.

Préparer le mélange au moins 30 minutes avant usage. Un léger dépôt est possible.

Visionner notre vidéo sur www.stalosan.fr

* solution non réutilisable

** Elimination du biofilm, rend la surface non glissante

Précautions d'emploi : ne pas utiliser de produit nettoyant simultanément (impératif)

Incompatible avec des produits alcalins en pédiluve, logettes, aires de repos (chaux



MODE D'EMPLOI	pédiluve	1 ^{er} mois	2 ^{ème} mois et après
Green Agron	solution * à	15%	15%
	pour 100 brebis	15 kg/100 L	
	passages/semaine	3	2
	litre de solution/5 brebis	1 L	
	zones de circulation **	Epandre 100 gr/ m ²	

DISTRIBUÉ PAR:



ALLIANCE PASTORALE
48 avenue de l'Europe - CS 80095
86502 MONTMORILLON CEDEX

Tel: +33 (0)5 49 83 30 30 - Fax : +33 (0)5 49 83 30 50
ap@alliancepastorale.fr