CELSIUS

Un concentré de bonus !

LES +

VÉRITABLE TYPE SUD

PRODUCTION TOTALE 14,2

VERTICILLIOSE 4,7

4 ANS

LUZERNE
TYPE SUD
ID 6,7

Des semences professionnelles pour les professionnels

ELIARD-SPCP

CELSIUS

4 ANS

LUZERNE TYPE SUD
ID 6,7

PRODUCTION T/MS

- Production totale
- Production de printemps
- Production été-automne



EXPLOITATION

- PÉRENNITÉ 8,2
- DATE DÉPART VÉGÉTATION 26 MARS
- DORMANCE 6,7
- VERSE 5,1
- VIGUEUR EN SORTIE D'HIVER 7,8

L'enrobage de la semence avec un inoculant contenant une bactérie (sinorhizobium méliloti) favorisera la fixation symbiotique de l'azote de l'air par nodulation de la luzerne par cette bactérie.

Technologie Eli-rhiz® LUZERNE INOCULÉE PRÊT À L'EMPLOI N° AMN 1180020

VALEURS ALIMENTAIRES* %/MS

UFL 0,75

« Les valeurs peuvent évoluer selon le mode valorisation de la luzerne et du stade d'exploitation »



Sources inra et semae

TOLÉRANCE

- NÉMATODES 4,2
- VERTICILLIOSE 4,7
- ANTHRACNOSE 4,6
- MALADIES DIVERSES 6,5

FERTILISATION

Veiller à maintenir un pH correct « **entre 6 et 6.5** » et une bonne teneur en potasse.

Source Herbe-book 2026
selon nouvelle méthode **MODÈLE MIXTE**

LES SEMIS

DOSE SEMIS
PRINTEMPS **20** kg/ha
AUTOMNE **25** kg/ha
15-20 kg/ha association

PÉRIODES DE SEMIS

- De la mi-avril à début mai
- De fin août à début septembre

PROFONDEUR DE SEMIS

- Semis superficiel

TYPE DE SOL

- Dans un sol avec un pH de 6 à 6.5

CONSEILS SEMIS

Veiller à ce que la parcelle soit propre avant de semer pour limiter le salissement en début de cycle.
Possibilité de réaliser un faux-semis ou désherbage en amont de l'implantation.
Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface pour permettre un bon contact terre/graine.
Roulage après semis conseillé pour uniformiser la levée.

⚠ Attention pour les parcelles ayant reçu dans l'année un désherbage à base de sulfonylurée : labour obligatoire.

fourrageres@eliard-spcp.fr

ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59
eliard-spcp.fr

ELIARD-SPCP