



MILK BAR TEAT SEPARATOR

La solution innovante pour l'élevage de vos chevreaux

Réf : 0410042

- 1) Adapter la plaque « support des tétines » sur votre installation, barrières ou panneaux, grâce aux deux grandes réglettes. (voir notice de montage).
Régler la hauteur des tétines suivant votre installation. Il est recommandé de situer les tétines MILK BAR™ à 35 cm du sol au démarrage de la phase lactée. Deux types d'installations possibles :
 - Directement sur litière : dans ce cas relevez le Teat Separator quand la litière monte et suivant la taille et l'âge des animaux.
 - Autour d'une aire de tétée stable, sur béton ou sur caillebotis : dans ce dernier cas, relevez la hauteur des tétines uniquement suivant la taille et l'âge des animaux.(VOIR SCHEMA DE PRECONISATION DES HAUTEURS SUIVANT L'AGE DES ANIMAUX).
- 2) Insérer les tétines MILK BAR™ Jaunes « apprentissage » souples dans les trous pré-percés. Les tétines MILK BAR™ sont à insérer par l'extérieur et en les tirant vers l'intérieur, se clipsent sur la plaque. (impossible pour les animaux de les tirer ou les enlever).
Utiliser les embouts type Standard pour connecter les tétines et la louve.
Faites attention à ce que la fente des tétines soit bien verticale et non de travers :
 Les tétines MILK BAR™ sont pré-percées et les fentes ne doivent en aucun cas être agrandies.



Ne jamais démarrer avec les éléments de séparations du TEAT SEPARATOR afin de laisser le panneau lisse avec seulement les tétines Jaunes SOUPLES MILK BAR™ apparentes lors de la phase d'apprentissage.

Les jeunes animaux ne sont ainsi pas effrayés et trouvent facilement les tétines. Permet un confort pour vous en les aidants lors des toutes premières buvées.

UTILISER LES TETINES JAUNES PENDANT SEULEMENT 7 JOURS.

- 3) Après une période de 5 jours, quand les jeunes chevreaux têtent seuls et plus énergiquement, mettre en place les éléments de séparation afin de protéger les tétines des problèmes de coupure, de déchiquetage dû aux animaux mordeurs.
Les SEPARATORS vont canaliser les animaux. Les tétées sont plus calmes et plus efficaces. Le temps moyen par tétée augmente.
- 4) A la fin de la première semaine : remplacer les tétines jaunes par les Tétines NOIRES BAS DEBIT MILK BAR™.
Son débit restreint provoque une salivation abondante pour une bonne digestion du lait (baisse des problèmes de diarrhées, de mous des jeunes animaux) et permet une forte résistance aux infections grâce aux propriétés antibiotiques de la salive pour une immunité renforcée.



CONSEIL D'UTILISATION

1 tétine pour maximum 15 animaux soit 45 chevreaux par case avec le Teat Separator 3 tétines.
(changez vos tétines MILK BAR™ Noires à chaque lot de chevreaux) :

Vos animaux salivent abondamment
Vos tétines sont protégées des mordeurs
Fini le gaspillage de lait
Les litières sont plus saines, moins humides

LE MILK BAR TEAT SEPARATOR AVEC LES TETINES MILK BAR™ OPTIMISE LA CROISSANCE ET LA SANTE DE VOS CHEVREUX ET RENTABILISE VOTRE ELEVAGE

Réf 0407822 : Tétine Milk Bar™ de démarrage « apprentissage ».

Fabriquée à partir d'un caoutchouc doux et naturel qui facilite l'apprentissage des agneaux et chevreaux.

Pour des résultats optimaux, utilisez-les lors des 6 à 7 premiers jours d'alimentation uniquement, puis changez-les pour des tétines MILK BAR™ Bas




Réf 0407821 : Tétine Milk Bar™ « bas débit ».

Conçu pour simuler la tétée naturelle pour une meilleure digestion, son bas débit de provoquer une salivation abondante et l'utilisation des enzymes digestives nécessaires à une digestion optimale diminuant ainsi efficacement les problèmes de diarrhées digestives.




Extrémité inversée pour empêcher les irritations dans la bouche des animaux.
Aucune valve ou tube qui pourraient abriter des bactéries.

Jours 1 à 5




Jour 6 et 7




Jours 7 à 10


**NOUVELLE
TÉTINE NOIRE**




Jours 11 à 17




Jours 18 à 24



Jours 25 à 31



Jours 32 à 38



Jour 39 au sevrage

