

## THERMOSCELLEUSE TM400



Le seul matériel du marché permettant de thermosceller 3Ø différents avec la même machine

Ø68 - Ø95 - Ø116 ou Ø68 - Ø95 - Ø118

Type d'emballages : Pots PP

Pots Carton/PE

Type d'opercules: Prédécoupés Alu

Prédécoupés PET


## Fonctions:

- Positionnement manuel du pot et de l'opercule.
- Thermoscellage manuel grâce au levier de pression de la tête de thermoscellage.
- Réglage électronique de la température



## Caractéristiques :

- Cadence: jusqu'à 400 pots/heure
- Formats:
  - Existe en 3Ø: Ø68, Ø95 & Ø116 Existe en 3Ø: Ø68, Ø95 & Ø118
  - D'autres diamètres sont disponibles sur demande.
- Alimentation: 230V + terre



www.alliance-elevage.com ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z RCS Poitiers : 781 541 685

1 route de Chauvigny 86500 Montmorillon

depuis 1933..

Thermoscelleuse TM400



Janvier 2024

Page 1/2





























Chez ERECAM, nous sommes concepteur et constructeur de machines de conditionnement depuis plus de 30 ans. ERECAM est votre partenaire privilégié pour vos solution de dosage. Notre technologie brevetée de dosage nous permet de doser tous les produits liquides à semi-pâteux avec des morceaux.

