



BOOSTYX NF

Aliment complémentaire à lécher pour ruminants

Réf : 1001803 : Cube de 22,5 kg

CARACTERISTIQUES

- Améliore la digestibilité et l'ingestion des fourrages.
- Hyper appétent et simple d'utilisation (libre-service). Très résistant aux intempéries.
- Complémentation pratique «tout-en-un» qui couvre les besoins essentiels en minéraux, vitamines et oligo-éléments.
- Du fait à sa faible teneur en humidité : faible dégradation des vitamines.
- Forte teneur en énergie (1,21 UFL/kg)

COMPOSITION

Mélasse (déshydratée), matière grasse végétale, tourteau d'extraction de soja toasté, phosphate monocalcique, carbonate de calcium.

OBJECTIFS

Utilisable à toutes les périodes où une stimulation de la flore digestive (amélioration de l'ingestion et de la digestibilité des fourrages) et un renforcement des apports alimentaires sont nécessaires (gestation, lactation, transition alimentaire et rations déficitaires, sécheresse).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéines brutes	5,0 %	Calcium	2,0%
Cellulose brute	0,2 %	Phosphore	1,0 %
Matière grasse brute	14,0 %	Magnésium	0,30 %
Cendres brutes	14,0 %	Sodium	0,15 %
Humidité	max 5 %	Potassium	2,70 %
		Sucres totaux	38,0 %

ADDITIFS

VITAMINES

3a672a Vitamine A	100,000 U.I
3a671 Vitamine D3	20,000 UI
3a700 Vitamine E	350 mg

OLIGO-ELEMENTS

3b502 Manganèse (oxyde de manganèse (II))	900 mg
3b603 Zinc (oxyde de zinc)	900 mg
3b202 Iode (iodate de calcium anhydre)	60 mg
3b304 Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II))	12 mg
3b801 Sélénium (sélénite de sodium)	8 mg
3b8.12 Sélénium (sélénométhionine)	2 mg

N° Tél. **05.49.83.30.30**
Fax : 05.49.83.30.50

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Boostyx NF
Février 2026
Page 1/2

depuis 1933...

MODE D'EMPLOI

Mettre à disposition des animaux, en libre-service, à proximité d'un point d'eau de préférence dans une zone ombragée, à l'abri du soleil direct.

Prévoir un cube de 22,5 kg pour 15 brebis ou chèvres environ et pour 10 bovins.

Prévoir des consommations de :

- Brebis : 35 à 40 g/jour
- Agneaux en fin d'engraissement : 20 g/jour
- Chèvres : 50 g/jour

Distribuer uniquement aux ruminants disposant d'un rumen fonctionnel. En raison des teneurs élevées en vitamine A, D3 et oligo-éléments, limiter la distribution à hauteur de 2,5 % de la ration journalière.

RECOMMANDATIONS

- Une consommation plus importante est possible les premiers jours de distribution. Les animaux régulent leur consommation au bout de quelques jours.
- Boostyx est un indicateur : en cas d'alimentation mal équilibrée, une consommation excessive peut être observée.
- Veiller à bien contrôler les apports journaliers par la ration de base.
- Veiller à une nutrition équilibrée, aux bons états corporels et sanitaires.

CONSERVATION

2 ans à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

